

Р/рах 26005052202881  
у відд. № 2 Харківського ГРУ Приватбанка  
м. Харкова, ІПН 343894120337, № свід. 200088838  
МФО 351533, Код ЄДРПОУ 34389417

✉ 61177, м. Харків,  
вул. Золочівська, 1  
Факс: (057) 373-77-55  
тел. моб. 050-400-22-99  
E-mail: [sezim59@inbox.ru](mailto:sezim59@inbox.ru)

## Коммерческое предложение

ООО «СЕЗИМ» является одним из ведущих производителей изделий из полиэтилена на рынке путем полимерного литья. Мы производим продукцию высокого качества, пользующуюся спросом по всей Украине и за её пределами. Основной акцент делается на изделиях технического (промышленного) назначения, как наиболее перспективном и масштабном направлении развития полимерной промышленности. Речь идет о замене традиционной продукции из металлов на аналогичную продукцию из полимеров, которая по эксплуатационным характеристикам значительно превосходит аналогичную продукцию из металлов, при цене в 2-3 раза дешевле. Большое значение имеет наши собственные комплексные решения от проектирования изделия из пластмасс, моделирования пресс-формы, ее изготовления до непосредственно её эксплуатации.


Данный вид продукции создан как **альтернатива чугунным люкам**. Изделия производятся с учетом техники безопасности и экологических норм, отвечают всем требованиям современной промышленности. Люки из полимерных композиций легко обеспечивают доступ к скрытым коммуникациям при прокладке сетей. Уникальная композиция из полимерных материалов позволяет получать широкую гамму продукции различного исполнения, в том числе и с нанесением на поверхность фирменного знака заказчика. Благодаря использованию термостойких красок такие люки практически незаметны как на поверхности газона, тротуара, так и на любом дорожном покрытии. Полимерные люки решают насущную проблему воровства канализационных люков и экономят средства, т.к. они в 2-3 раза дешевле чугунного аналога.

### Основные преимущества полимерных люков


Большой срок эксплуатации - не менее 50 лет ( коэффициент стирания 0,004гр/год)

- **Безопасность** - соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
- Сравнительно **небольшой вес** – комплект люка -10-15кг.
- **Стойкость к перепаду температуры** - сохраняют все свои свойства в диапазоне от -50° до +60° С .
- **Эстетичность** - выглядят добротно, качественно и престижно. Благодаря различной цветовой гамме они идеально вписываются в газон, тротуарную плитку или дорожное покрытие.
- **Устойчивость** к агрессивной среде - не боятся влаги, химически устойчивы, не подвержены действию ржавчины, высокопрочны.
- **Стойкость к потере цвета** - прокрашиваются по всей поверхности термостойкими красками, поэтому начальный цвет не выгорает под воздействием солнца.
- **Транспортировка и эксплуатация** – благодаря малому весу увеличивается скорость работы с ними.

## ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ПОЛИМЕРНЫЙ ТИП Л (легкий)



Основные геометрические размеры



**1. Назначение и область применения:** люк из высокопрочных полимерных композиций предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей) в тротуарной зоне и зоне зелёных насаждений (черный и зеленый соответственно). Условное обозначение Тип Л.

Данный люк может укомплектовываться внутренней металлической крышкой и навесным замком.

## 2. Основные размеры и технические параметры:

«Люк Л (А15)-К-Ø 60 ТУУ25.2 -34389417 -001:2010».

Тип –Л (Легкий) до 3 т. статической и динамической нагрузки

Габаритные размеры мм:


- диаметр корпуса -  $740\pm 5$
- высота корпуса люка-90
- внутренний диаметр корпуса люка- $570\pm 5$
- диаметр крышки - $640\pm 5$
- высота крышки люка-39

Масса кг – до 15

**Цвет люка** - может быть практически любым: "под асфальт", зеленым "под газон", Краска пропитывается во всю толщину люка.

**Комплектация:** крышка и корпус, по желанию заказчика, люк может комплектоваться запорным устройством за дополнительную плату. Возможно изготовление логотипа заказчика в центре люка диаметром 110 мм.

## ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ «Садовый»



**1. Назначение и область применения:** люк изготовлен из высокопрочных полимерных композиций предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей) в тротуарной зоне и зоне зелёных насаждений (черный и зеленый соответственно). Условное обозначение Люк «Садовый».

### 2. Основные размеры и технические параметры:

Люк Садовый выдерживает **1 т.** статической и динамической нагрузки

Габаритные размеры мм:

- диаметр корпуса -  $790\pm 5$
- высота корпуса люка-82
- внутренний диаметр корпуса люка- $580\pm 5$
- диаметр крышки - $685\pm 5$
- высота крышки люка-45

Масса кг – до 10.

**Цвет люка** - может быть практически любым: "под асфальт", зеленым "под газон", Краска пропитывается во всю толщину люка.

**Комплектация:** крышка и корпус, по желанию заказчика, люк может комплектоваться запорным устройством за дополнительную плату.

Наименование товара	Цена грн, с НДС			Цены грн, на едином налоге		
	розница	полу опт	опт	розница	полу опт	опт
	1-10шт	10-50шт	от 50шт.	1-10шт	10-50шт	от 50шт.
<b>ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ПОЛИМЕРНЫЙ ТИП Л (легкий)</b>						
	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>230</b>
	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>250</b>
<b>ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ПОЛИМЕРНЫЙ «САДОВЫЙ»</b>						
	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>180</b>
	<b>240</b>	<b>230</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>200</b>
<b>ЛЮК СВЯЗИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ</b>						
	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

По желанию заказчика на люк устанавливается запирающее устройство, цена запирающего устройства 25 грн.

С Уважением коммерческий директор Толстенко Дмитрий +38(068)533-92-46, (068)613-64-31.

менеджер по продажам Сергей +38(099)425-85-62